SAROVAR

M.G. Rajashekhar
Hydro Geologist M.Sc, (Geo), D.E.G., FGS
Ground Water & Rain Water Harvesting Consultant

Yield Report

6 1/2" dia bore well drilled in the land No 5/0 BBMP, and yield test was carried out and found to be 3" by Air line Method (Air line Method)

M.G. RAJASHEKAR
Hydro Geologist

Jadhav
AE

359, 13th Cross, 3rd Block, BEL Layout, Vidyaranyapuram, Bangalore-560 097.
Tel : +91-80-23644118 Mobile : 9880099118 Email : mgthimma@gmail.com

GROUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~ / BOREWELL
DATA OF SURVEY

1) Name of the Party : BBMP ward no: 10
2) Location of the Site : Near Ramakrishna Apt, Doddakunt
3) Area of the land : 89, Vidyapura, Bang

INVESTIGATION REPORT

1) GEOLOGY OF THE AREA : Laterite clay, gritic material, weathered granite.

2) Recommended Site for drilling : W1
3) Total depth to be drilled : 900'-1100'
4) Approx. casing pipe required : 140'-160'
5) No. of water bearing Zones : 4
6) No. of favorable spots marked : 1
7) Qty. of water expected : 2"-3"
8) Method of survey carried out : Dowsing
9) Remarks : 6 1/2" dia Rotary at W1

280'-1100'
(4 layers)

P.T.O. : Terms & Conditions

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

Jadhav
AE

BOREWELL SITE PLAN



SAROVAR

M.G. Rajashekhar
Hydro Geologist M.Sc, (Geo), D.E.G., FGS
Ground Water & Rain Water Harvesting Consultant

Yield Report

6½" dia Bore drilled at-
Bhumpura no: 10, Doddatumdre
Vidyapur., and yield test was
Carried out by Airlift Method
found to be 3½

M.G. RAJASHEKAR
Hydro Geologist

Jadhav
AE

AE-40

359, 13th Cross, 3rd Block, BEL Layout, Vidyaranyapuram, Bangalore-560 097.
Tel : +91-80-23644118 Mobile : 9880099118 Email : mgthimma@gmail.com

OUND WATER SURVEY REPORT

~~OPEN WELL~~ / BOREWELL

DATE OF SURVEY

me of the Party : BBMP - Ward No: 10

cation of the Site : Doddabommasandra, Chikkajala

ea of the land : 5 Guntas

INVESTIGATION REPORT

EOLOGY OF THE AREA : Laterite, hard granite, clayey, gritic, weathered fractured

ommended Site for drilling : W1 (KNN 2nd Proj)

al depth to be drilled : 1000 - 1200'

rox. casing pipe required : 180' - 190'

of water bearing Zones : — 4 —

of favorable spots marked : — 1 —

of water expected : 2" - 3"

hod of survey carried out : Dowsing

arks : 6 1/2" dia Bore at W1

alin gonsane below 320' - 1150'

(4 layers)

Terms & Conditions

HYDROGEOLOGIST
(M.G. RAJASHEKHAR, M.Sc., DEG., F.G.S.)

Sridhar
AE

BOREWELL SITE PLAN



ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

Near Rama Krishna opp. to B. Sudra Bangalore.

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBMP

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ OKW11 Jallahalli ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 1346

ಪ್ರಮಾಣ 10 HP ದಿನಾಂಕ 21/5/2014

ವಿವರ	ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
ಸಿಂ. ಫೇಸ್	3ph	ಅಂಪ್ಸ್	3880 1NO	3880:00
3 ಫೇಸ್		ಅಂಪ್ಸ್		
ಡ್ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್				
ನವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಏರಿಯಲ್				
ೋರ್ಡು ಕಟ್‌ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ	PVC pipe wt out-			500:00
ನ್ನೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ				
ದಗಿಸಿರಿ)	Contengen	3%		129:00
ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ			ಇಲ್ಲ	
ರ್ಗದ ಮಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು			ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750	
ಾದರೂ ಇದ್ದರೆ			3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000	
			Total Rs:	4509:00

ಾನ

ಇರುವ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗ

ಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ

ಹೆಡ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಕೇಬಲ್ ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ದಾಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ

ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಪರಾ

- [ ] A/P/S to 16x4 UG Cable to take the load
- [ ] from the panel board to existing MCB
- [ ] proposed

ಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ರೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು

ವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

..... ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....

ದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ

..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮೊಹರ್)

Assistant Engineer (E)

..... ವಿ.ಸ.ಕಂ.ನಿ. ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐ.ಎಸ್.ಐ. ಗುರುತನ್ನುಳ್ಳ ..... ಗಾತ್ರದ

ಓವರ್‌ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಕೇಬಲ್‌ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್

ಾಕಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ದೋಷಯುಕ್ತ

ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು/ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇನೆ.

ಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. 2mm 6000/-

ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. /

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ)

ಒಟ್ಟು ರೂ.

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ mdy HOO/C-9217

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ)

ದಿನಾಂಕ .....

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 9004167

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ /

ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

(ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರ

ದಿನಾಂಕ 29.05.14

ಸಹಾಯಕ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ .....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟೂ ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್. ಆರ್. ಸ

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

೪.ಮಾರ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರ

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹು

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕ

ಒಟ್ಟು ರೂ. .....

೨. ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ

Arrging power Supply 10 HP B.B NP

Water Supply Installation

ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

ಅಂದಾಜನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮಾಪನ ವರದಿ ಶ್ರೀ (ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ) AEE BBNP

ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ O&M 11 Jalahalli ಅಂದಾಜು ಸಂಖ್ಯೆ 1347

ಪ್ರಮಾಣ 10 HP ದಿನಾಂಕ 21/5/2014

Bore Ground

ಅವರ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಿಲ್ ನಮ

D. B. Sudra

Bangalore.

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ	ದರ	ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದಂತೆ ಪರಿಮಾಣ	ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಮೊಬಲಗು ಪರಿಮಾಣ, ಸರಕುಪಟ್ಟಿ ಸಂ. ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ
3ph ಆಂಪ್ಸ್	3880	1 NO	3880:00
ಆಂಪ್ಸ್			
ಂದ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್			
ರ್ಕ್ಯಾಗಿ ಏರಿಯಲ್	PVC pipe cut out		500:00
್ಔಟ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ			
ಇದ್ದರೆ	Contengen 3%		129:10
ಕಾದ		ಇಲ್ಲ	
ಂಡಳಿಯ ಪಾಲಿನ ಮೊಬಲಗು		ಸಿಂ. ಫೇಸ್ ರೂ. 400/750	
		3 ಫೇಸ್ ರೂ. 500/1,000	
ದ್ದರೆ			
	Total Rs		4509:00

ಪರಾ

- ☐ A/P/S to 16x4 UG
- ☐ Cable to take the load Elec panel board to Earthing MCB provided
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ೀವಾ ಮಾರ್ಗ
ರ್ಗ ಮಾರ್ಗ
ಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ಸಿಂ. ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್
ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೇ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಾಡಿರಿ

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಯು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು)

ನಂತರ ನಾನು ಅಂದಾಜನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಪಕ ಹಲಗೆಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು
ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ.

ಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್ ಗಾತ್ರದ ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಇರುವ .....
ಸಿಂ.ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್‌ನ ..... ಗಾತ್ರದ ಓ.ಹೆಡ್/ಭೂಗತ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಸೇವಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
..... ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ (ಕಛೇರಿ ಮಾಹಿತಿ)

Assistant Engineer
O&M-11 Jalahalli

ಗಾತ್ರದ

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ

(ಕಛೇರಿಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

೧. ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. 2mmd 6000/- ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 463734056445

೨. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ರೂ. / ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ /

೩. ಮಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ರೂ. ರಶೀದಿ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮಂಜೂರಾಗಿರುವುದು ರೂ. (ಅ) (ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗ) + ರೂ. (ಆ)

ಒಟ್ಟು ರೂ. 20H/mmd 14400) 9218

ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ 22-05-14

ಬಡ್ಜೆಟ್ "14,400-ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಐ.ಪಿ.-ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕಗಳು"

Code

ಸಹಾಯಕ ಇಂಜಿನಿಯರು (ತಾಂತ್ರಿಕ) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯ

ದಿನಾಂಕ ..... ದಿನಾಂಕ ....

ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಘಟಕ

ಸಂಪರ್ಕ ದಿನಾಂಕ ..... ಆರ್. ಆರ್. ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಇರುವುದು/ಹೊಸದು

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಧಾನ : ಓವರ್ ಹೆಡ್/ಭೂಗತ-ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್/3 ಫೇಸ್

ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ .....

ವೆಚ್ಚ ರೂ. ..... (ಅ)

ಅನುಮೋದಿನ ನಮೂದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ರೆವಿನ್ಯೂ ಶಾಖೆಯ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

೧.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ .....

೨.ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ .....

೩.ಮೊದಲನೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು .....

ಮೊಬಲಗು ರೂ. .....

ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಉ

೧. ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. .....

(ಕಂಪನಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹುದಾದ

ಮತ್ತು ರೂ. .....

(ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಹಾಕಬಹು

ಒಟ್ಟು ರೂ. ..... (ಅ

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ .....

Bengaluru C3 Sub-Division

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

SC 7443057

Receipt Number	900416785149
Reciept Date	22-05-2014 11:10:44
Cash Counter	BESCOM - C3 Sub Division Office Counter
Payor Account ID	9004167148
Person Name	AEE BBMP
RR Number	
Total Payment	Rs100.00
Mode of pay	Cash
Purpose	Non Revenue
Non Revenue category	REG-FEE

One Hundred Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು

ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರ ಸಹಿ

Manu Enterprises

Bengaluru C3 Sub-Division

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

SC 7443043

Receipt Number	463734056145
Reciept Date	22-05-2014 11:54:20
Cash Counter	BESCOM - C3 Sub Division Office Counter
Payor Account ID	4637340854
Person Name	AEE BBMP
RR Number	
Total Payment	Rs6000.00
Mode of pay	Cash
Purpose	Deposits
Non Revenue category	2MMD-FEE

Six Thousand Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು

ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರ ಸಹಿ

Manu Enterprises

Bengaluru C3 Sub-Division

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

SC 7443056

Receipt Number	463734087514
Reciept Date	22-05-2014 11:10:44
Cash Counter	BESCOM - C3 Sub Division Office Counter
Payor Account ID	4637340854
Person Name	AEE BBMP
RR Number	
Total Payment	Rs100.00
Mode of pay	Cash
Purpose	Non Revenue
Non Revenue category	REG-FEE

One Hundred Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು

ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರ ಸಹಿ

Manu Enterprises

Bangaluru C3 Sub Division

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

SC 7445044

Receipt Number	900416733238
Reciept Date	22-05-2014 11:54:20
Cash Counter	BESCOM - C3 Sub Division Office Counter
Payor Account ID	9004167148
Person Name	AEE BBMP
RR Number	
Total Payment	Rs6000.00
Mode of pay	Cash
Purpose	Deposits
Non Revenue category	2MMD-FEE

Six Thousand Rupees Only

---------- THANK YOU ----------

ಕಛೇರಿ ಮೊಹರು

ನಗದು ಗುಮಾಸ್ತರ ಸಹಿ

Manu Enterprises

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

Date: 19 MAY 2014

TEST CERTIFICATE

This is to certify that the meter received from **M/s. Landis+Gyr Limited** is tested good. It is sealed in the MT laboratory having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make	:	Landis+Gyr	3P, 4W, Whole Current	3 x 240V (L-N)
Type	:	ZMI310	4000 Imp/kWh	5-30A
Class	:	1.0	50 Hz.	

Sl. No.: C0059803 initial reading 00000

The meter is sealed with Polycarbonate seal with Sl. No. C41537

Asst. Executive Engg. (Ele.),
BMAZ, BESCOM,
Bangalore.

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿ ನಿಯಮಿತ

BANGALORE ELECTRICITY SUPPLY COMPANY LIMITED

Date : 19 MAY 2014

TEST CERTIFICATE

This is to certify that the meter received from **M/s. Landis+Gyr Limited** is tested good. It is sealed in the MT laboratory having the Meter & Seal details as below.

Meter Details :

Make	: Landis+Gyr	3P, 4W, Whole Current	3 x 240V (L-N)
Type	: ZMI310	4000 Imp/kWh	5-30A
Class	: 1.0	50 Hz.	

Sl. No.: CG059802 initial reading 00000

The meter is sealed with Polycarbonate seal with Sl. No. C41536

Asst. Executive Engg. (Ele.),
BMAZ, BESCOM,
Bangalore.

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer Elec.,
N 4 Sub Division, BESCOM Office Compound,
Bangalore Electricity Supply Company Limited
14th Cross, Peenya 2nd Stage,
Bangalore - 560 058.

Name ARI Rooms

Address Vidyaranyapura
Kodigehalli Kp.
DD Jack P

BILL No. **PNY** 25004

DATE : 27/3/14 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type ZCE, 5-30 Amps Sl. Nos. 3 phase CC015803	01	2136.00	2136	00
			VAT @ 14.6%	312	00
			GRAND TOTAL	2448	00

Name of Company BESCOM DVN. D

W.O. No. CS217 Date 27.3.14

E.&O.E.

For Landis+Gyr Limited.

TAX INVOICE

Landis+Gyr Limited

ಲ್ಯಾಂಡಿಸ್+ಗೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

Landis+Gyr

R. O.
No. 503, 3rd Main,
50 Feet Road, Srinagar,
Bangalore - 560 050

Branch Office
O/o Asst. Executive Engineer Elec.,
N 4 Sub Division, BESCOM Office Compound,
Bangalore Electricity Supply Company Limited
14th Cross, Peenya 2nd Stage,
Bangalore - 560 058.

Name AEE BRMP

Address V. Lakshmipura Jub. Out
D.B Pura Bmrd
Mand Dist

BILL No. **PNY** 25003

DATE : 22/1/14 TIME : AM/PM

TIN : 29330352183
CST No. 01153900 Dt. 10-03-2003

Sl. No.	Description	Quantity	Rate per Pc Rs.	Value Amount Rs.	P.
	Single Phase Static Energy Meter Type ZCE, 5-30 Amps				
1	Sl. Nos. 5plus CU019802	01	2134	2134	00
			VAT @ 16.5 %	309	00
			GRAND TOTAL	2444	00

Name of Company BESCOM DVN. 47

W.O. No. C9218 Date 22.1.14

E.&O.E.

For Landis+Gyr Limited.